




* Lubrificare le filettature con grasso al Bisolfo di Molibdeno.
 * Lubricate the threads with Molybdenum Disulfide grease.
 * Graisser le filetage avec Bisulfure de Molybdène graisse.
 * Schmieren Sie die Gewinde mit Molybdändisulfidtt.
 * Lubrique las roscas con grasa de Disulfuro de Molibdeno.
 * Lubrifique com graxa de Molibdênio Dissulfeto.

** Lubrificare con grasso al silicone.
 ** Lubricate with silicon grease.
 ** Graisser avec de la graisse su silicone.
 ** Schmieren mit Silikonfett.
 ** Lubrique con grasa de silicona.
 ** Lubrifique com graxa de silicone.



SISTEMA FLUSSAGGIO TENUTE
 FLUSHING SYSTEM



Versioni
 SS7045

SS

SERIE 70

COD. DIS. 70.9510.00





SS7045 – SS7061H

SS7091H



SS7045

SS7061H

Ø24

Ø28

SS7045		Ø36
SS7091H		

KIT RICAMBI – SPARE KITS					PISTONE – PISTON Ø24			PISTONE – PISTON Ø28		
KIT NR.	KIT 2040	KIT 2156 2157-2158	KIT 2120	KIT 2121	KIT 2170	KIT 2171	KIT 2119	KIT 2122	PISTONE – PISTON Ø36	
Posizioni include Positions included	41 – 42 43 – 44 45 - 46 (47)	56 - 57	41 – 43 44 – 45 46 - 53 54 (56)	41 – 42 43 – 44 45 - 46 53 (55)	31 - 33	3 - 5 - 7 10 - 14 - 20 24-27 - 29 31 - 33 - 39 40 – 45 - 46	31 - 33	3 - 5 - 7 10 - 14 - 20 24 - 27 - 29 31 - 33 - 39 40 – 45 - 46	KIT 212	KIT 2041
Nr. Pcs.	6	3	3	3	3	(1 PUMP)	3	(1 PUMP)	3	(1 PUMP)



POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	70.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8477.00	Cuscinetto a rulli 33207	2
3	90.3915.00	OR Ø 80.6x2.62 (3318) 2041-2122-2171	2
4	70.2200.81 70.2203.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	- -
5	90.0756.00	Anello seeger Ø 45 2041-2122-2171	1
6	70.2118.01	Spia livello olio	1
7	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156) 2041-2122-2171	1
8	70.1501.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
9	99.1852.00	Vite M6x16 UNI 5931	20
10	90.3833.00 90.3585.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) – SS7091H 2041-2122 OR Ø10.82x1.78 (2043) – SS7045-SS7061H 2041	4÷1 3
11	98.2100.66 98.2046.00	Tappo G 3/8"x13 – SS7091H Tappo G 1/4"x13 – SS7045 - SS7061H	4 3
12	98.2115.00	Tappo con asta Ø 21.5x70	1
13	70.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
14	90.3944.00	ORØ196.52x2.62 (3775) 2041-2122-2171	1
15	98.2060.00	Tappo per foro Ø 15	5
16	99.3123.00	Vite serraggio biella	6
17	70.0200.35	Albero ecc.	1
18	91.4900.00	Linguetta 8x7x70 UNI 6604	1
19	70.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1668.00	Anello rad. Ø 35x52x7 2041-2122-2171	1
22	70.0500.15	Guida pistone	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
23	97.7420.00	Spinotto Ø 18x36	3
24	90.1677.00	Anello rad. Ø 36x47x6/7.5 2041-2122-2171	3
25	96.7099.00	Rosetta Ø 10x45x1	3
26	70.0402.09 70.0403.09 70.0405.09	Pistone Ø 24x62 Pistone Ø 28x62 Pistone Ø 36x62	3 3 3
27	90.3671.00	OR Ø 11x2 2041-2122-2171	3
28	70.2218.66	Vite fissaggio pistone	3
29	90.3626.00	OR Ø 50.52x1.78 (2200) 2041-2122-2171	3
30	70.0813.66 70.0811.66 70.0810.66	Anello di fondo Ø 24 Anello di fondo Ø 28 Anello di fondo Ø 36	3 3 3
31	90.2350.00 90.2381.00 90.2400.00	Anello ten.alt. Ø24x30.15 LP 2170-2171 Anello ten.alt. Ø28x34.15 LP 2119-2122 Anello ten.alt. Ø36x42 LP 212-2041	3 3 3
32	70.2226.66 70.2220.66 70.2217.66	Anello intermedio Ø 24 Anello intermedio Ø 28 Anello intermedio Ø 36	3 3 3
33	90.2364.00 90.2380.00 90.2410.00	Anello ten.alt. Ø24x35x11.5 HP2170-2171 Anello ten.alt. Ø28x45x9 HP 2119-2122 Anello ten.alt. Ø36x48x8 HP 212-2041	3 3 3
34	70.1240.36 70.1252.66 70.1235.36 70.1236.36	Testata pompa Ø 24 Testata pompa Ø 28 Testata pompa Ø 36 Testata pompa Ø 36 - NPT	1 1 1 1
35	99.3818.00	Vite M10x110 UNI 5931	8
36	99.3670.00	Vite M10x25 UNI 5631	14
37	70.2215.36	Coperchio valvole	2
38	70.2221.66 70.2216.66	Tappo valvole aspiraz./mand. – SS7045 Tappo valvole aspiraz./mand.	6 6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
39	90.5180.00	Anello antiest. Ø 32.4x36.5x1.5 2041-2122-2171	6
40	90.3865.00	OR Ø 29.82x2.62 (3118) 2041-2122-2171	6
41	36.2047.05 36.2097.51	Guida valv. asp./mand. Guida valv. asp./mand. – SS7045 2120-2121	6 6
42	94.7450.00 94.7401.00	Molla Ø 16x27.5 Molla Ø 12x17 – SS7045	6 3
43	36.2010.76 36.2098.66	Valvola sferica Valvola sferica – SS7045	6 6
44	36.2070.66 36.2094.66	Sede valvola Sede valvola – SS7045	6 6
45	90.3865.00	OR Ø 29.82x2.62 (3118) 2040-2041-2120-2121-2122-2171	6
46	90.5178.00	Anello antiest. Ø 31x35.5x1.5 2040-2041-2120-2121-2122-2171	3
47	36.7154.01	Gr. valvola aspirazione/mandata	6
48	70.0305.11	Biella – Completa	3
49	70.2225.51	Tappo carter	6
50	71.2259.51	Cappuccio tappo carter	3
51	90.9223.00 90.9224.00 90.9225.00	Semiboc. testa biella – Inf. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 – Inf. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 – Inf. 2158	3 3 3
52	90.9220.00 90.9221.00 90.9222.00	Semiboc. testa biella – Sup. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 – Sup. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 – Sup. 2158	3 3 3
53	36.2101.51	Guida interna valvola – SS7045 2120-2121	6
54	94.7397.00	Molla Ø 11.4x20 – SS7054	3
55	36.7167.01	Gruppo valvola mandata - SS7045 2121	3
56	36.7166.01	Gruppo valvola aspirazione – SS7045 2120	3
57	70.2222.66	Distanziale per tenuta Ø 28	3

AZIONAMENTI SPECIALI – SPECIAL DRIVES

AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A DIRECT DRIVE WITH FLANGE TYPE A			
POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
59	99.3084.00	Vite M8x30 UNI 5931	6
60	10.0673.20	Flangia per motore idraulico	1
AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-B HYDRAULIC DRIVE WITH FLANGE AND FEXIBLE COUPLING SAE-B			
15	98.2060.00	Tappo per foro Ø 15	4
61	99.3136.00	Vite M8x45 UNI 5931	6
62	10.0755.47	Elemento elastico	1
63	10.7430.01	Giunto elastico Ø 30x25.4	1
64	10.0752.20	Flangia per motore idraulico SAE-B	1
AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILIARE DRIVE WITH AUXILIARY PTO			
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	6
18	91.5000.00	Linguetta 12x8x70 UNI 6604	1
19	70.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1668.00	Anello rad. Ø 35x52x7	1
65	70.0205.35	Albero ecc. con 2° presa di forza	1
66	97.6152.00	Spina Ø 5x10	1
67	70.2234.54	Dispositivo presa di forza ausiliare	1
68	96.7160.00	Rosetta Ø 12x18x1	1
69	99.4295.00	Vite M12x35 UNI 5931	1



*** Fissare con Loctite 243 col. BLU

*** Affix with Loctite 243 col. BLUE

*** Fixer avec de la Loctite 243 couleur BLUE

*** Mit Loctite 243 BLAU befestigen

*** Fijar con Loctite 243 col. AZUL

*** Fixar com Loctite 243 cor. BLUE