



* Lubrificare le filettature con grasso al Bisolfuro di Molibdeno.
 * Lubricate the threads with Molybdenum Disulfide grease.
 * Graisser le filetage avec Bisulfure de Molybdène graisse.
 * Schmieren Sie die Gewinde mit Molybdänsulfidtt.
 * Lubrique las roscas con grasa de Disulfuro de Molibdeno.
 * Lubrifique com graxa de Molibdênio Dissulfeto.

** Lubrificare con grasso al silicone.
 ** Lubricate with silicon grease.
 ** Graisser avec de la graisse su silicone.
 ** Schmieren mit Silikonfett.
 ** Lubrique con grasa de silicona.
 ** Lubrifique com graxa de silicone.



SISTEMA FLUSSAGGIO TENUTE FLUSHING SYSTEM



SS

SERIE 71



SS71153 - SS71170
SS71106 – SS7193

Ø 28
SS7193

Ø 30
SS71106

Ø 36
SS71153

Ø 40
SS71170

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 2042	KIT 2043	KIT 2135 2154-2155	PISTONE – PISTON Ø28			PISTONE – PISTON Ø30			PISTONE – PISTON Ø36		
				KIT 2119	KIT 2210		KIT 2204	KIT 2205		KIT 212	KIT 2123	
Posizioni includi Positions included	43 – 44 46 – 47 48 – 49 50 (52)	43 – 44 45 – 46 47 – 48 49 (51)	61 – 62	32 – 35	3 – 5 – 7 10 - 14 – 20 25 – 28 – 32 34 – 35 – 42 43 – 49		32 – 35	3 – 5 – 7 10 - 14 – 20 25 – 28 – 32 34 – 35 – 42 43 – 49		32 – 35	3 – 5 – 7 10 - 14 – 20 25 – 28 – 32 34 – 35 – 42 43 – 49	
Nr. Pcs.	1	1	3	3	1		3	1		3	1	

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	71.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8590.00	Cuscinetto a rulli 33210	2
3	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375) 2044-2123-2205-2210	2
4	71.2203.81 71.2205.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	- -
5	90.0756.00	An. seeger Ø 45 2044-2123-2205-2210	1
6	70.2118.01	Spia livello olio	1
7	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156) 2044-2123-2205-2210	1
8	71.1501.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
9	99.1868.00	Vite M6x18 UNI 5931	20
10	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 2044-2123-2205-2210	4
11	98.2181.00	Tappo G 1/2"x13	1
12	98.2120.00	Tappo con asta Ø 21.5x91	1
13	71.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
14	90.4000.00	OR Ø 215x3 2044-2123-2205-2210	1
15	98.2060.00	Tappo per foro Ø 15	4
16	99.3138.00	Vite serraggio biella	6
17	71.0200.35	Albero ecc.	1
18	91.5000.00	Linguetta 12x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. Ø 50x65x8 2044-2123-2205-2210	1
22	90.0606.00	Anello seeger Ø 20	6
23	71.0500.15	Guida pistone	3
24	97.7430.00	Spinotto Ø 20x38	3
25	90.1678.00	Anello rad. Ø 38x52x7/8.5 2044-2123-2205-2210	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
26	96.7140.00	Rosetta Ø 10x50x1	3
27	71.0406.09 71.0403.09 71.0404.09 71.0405.09	Pistone Ø 28x95 Pistone Ø 30x95 Pistone Ø 36x95 Pistone Ø 40x95	3 3 3 3
28	90.3671.00	OR Ø 11x2 2044-2123-2205-2210	3
29	71.2238.56	Vite fissaggio pistone	3
30	90.0797.00	Anello di fermo Ø 52	3
31	71.2272.66 71.2266.66 71.2254.66 71.2240.66	Anello per tenuta Ø 28 Anello per tenuta Ø 30 Anello per tenuta Ø 36 Anello per tenuta Ø 40	3 3 3 3
32	90.2381.00 90.2759.50 90.2400.00 90.2450.00	Anello ten. alt. Ø 28x34.15 LP 2119-2210 Anello ten. alt. Ø 30x36.1 LP 2204-2205 Anello ten. alt. Ø 36x42.15 LP 212-2123 Anello ten. alt. Ø 40x46.15 LP 2033-2044	3 3 3 3
33	71.2273.66 71.2267.66 71.2253.66 71.2239.66	Supporto guarnizioni Ø 28 Supporto guarnizioni Ø 30 Supporto guarnizioni Ø 36 Supporto guarnizioni Ø 40	3 3 3 3
34	90.3891.00	OR Ø 52.07x2.62 (3206) 2044-2123-2205-2210	3
35	90.2380.00 90.2771.00 90.2410.00 90.2460.00	Anello ten. alt. Ø 28x45x9 HP 2119-2210 Anello ten. alt. Ø 30x45x9 HP 2204-2205 Anello ten. alt. Ø 36x48x8 HP 212-2123 Anello ten. alt. Ø 40x55x10 HP 2033-2044	3 3 3 3
36	70.2222.66 71.2255.66	Distanziale per tenuta Ø 28-30 Distanziale per tenuta Ø 36	3 3
37	71.1286.36 71.1277.36 71.1285.36 71.1275.36 71.1276.36	Testata Ø 28-30 Testata Ø 36 Testata Ø 36 - NPT Testata Ø 40 Testata Ø 40 - NPT	1 1 1 1 1
38	99.4482.00	Vite M12x150 UNI 5931	8
39	99.4295.00	Vite M12x35 UNI 5931	14





POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
40	71.2236.36	Coperchio valvole	2
41	71.2237.66	Tappo valvole aspirazione/mandata	6
42	90.5250.00	Anello antiest. Ø 50.9x55x1.5 2044-2123-2205-2210	6
43	90.3889.00	OR Ø 48.89x2.62 (3193) 2042-2043-2044-2123-2205-2210	12
44	36.2045.51	Guida valvola asp./mand.	2042-2043
45	94.7550.00	Molla Ø 25,2x26	2043
46	36.2086.51	Guida valvola interna	2042-2043
47	36.2092.02	Valvola sferica	2042-2043
48	36.2072.56	Sede valvola	2042-2043
49	90.5240.00	Anello antiest. Ø 49.5x54x.15 2042-2043-2044-2123-2205-2210	6
50	94.7540.00	Molla Ø 24.7x27	2042
51	36.7156.01	Gruppo valvola di mandata	2043
52	36.7155.01	Gruppo valvola d'aspirazione	2042
53	98.2181.00	Tappo G 1/2"x13	3
54	71.0307.01	Biella – Completa	3
56	90.9243.00 90.9244.00 90.9245.00	Semiboc. testa biella - Inf. Semiboc. testa biella +0.25 - Inf. Semiboc. testa biella +0.50 - Inf.	2135 2154 2155
57	90.9240.00 90.9241.00 90.9242.00	Semiboc. testa biella - Sup. Semiboc. testa biella +0.25 – Sup. Semiboc. testa biella +0.50 – Sup.	2135 2154 2155
58	71.2259.51	Cappuccio tappo carter	3
59	71.2258.51	Tappo carter	6
60	71.2230.74	Staffa di sollevamento	1
61	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739	1

AZIONAMENTI SPECIALI – SPECIAL DRIVES

AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A DIRECT DRIVE WITH FLANGE TYPE A			
POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
63	99.3098.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
64	10.0677.20	Flangia per motore idraulico	1
AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-C HYDRAULIC DRIVE WITH FLANGE AND FEXTBLE COUPLING SAE-C			
15	98.2060.00	Tappo per foro Ø 15	4
65	10.0745.70	Distanziale Ø 31.75 h.10.5	1
66	10.0749.47	Elemento elastico	1
67	10.7428.01	Giunto elastico Ø 40x31.75	1
68	10.0746.70	Distanziale Ø 40 h.10	1
69	10.0750.20	Flangia per motore idraulico SAE-C	1
70	99.3146.00	Vite M8x50 UNI 5931	6
AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILIARE DRIVE WITH AUXILIARY PTO			
9	99.1868.00	Vite M6x18 UNI 5931	6
18	91.5000.00	Linguetta 12x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. Ø 50x65x8	1
71	71.0207.35	Albero ecc. con 2° presa di forza	1
72	97.6152.00	Spina Ø 5x10	1
73	71.2265.54	Dispositivo presa di forza ausiliare	1
74	96.7378.00	Rosetta Ø 17x24x1	1
75	99.5142.00	Vite M16x45 UNI 5931	1

AZIONAMENTO CON RIDUTTORE DRIVE WITH GEARBOX			
POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
9	99.1868.00	Vite M6x18 UNI 5931	6
18	91.5000.00	Linguetta 12x8x70 UNI 6604 2073-2074-2075	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. Ø 50x65x8 2073-2074-2075	1
72	97.6152.00	Spina Ø 5x10 2073-2074-2075	2
76	97.5940.00	Spia livello olio G 1/2" 2073-2074-2075	1
77	99.3146.00	Vite M8x50 UNI 5931 2073-2074-2075	16
78	72.2109.20	Coperchio scatola riduttore 2073-2074-2075	1
79	91.8593.00	Cuscinet. a sfere 6310 2073-2074-2075	1
80	10.0708.35	Pignone Z27-R.1.25 - Elicoidale 2073	1
	10.0709.35	Pignone Z25-R.1.50 - Elicoidale 2074	1
	10.0710.35	Pignone Z22-R.1.83 - Elicoidale 2075	1
81	91.8577.00	Cuscinet. a sfere 6309 2073-2074-2075	1
82	99.4307.00	Vite M12x40 UNI 5737 2073-2074-2075	1
83	72.2110.55	Rondella fissag. corona 2073-2074-2075	1
84	10.0711.35	Corona Z34-R.1.25 - Elicoidale 2073	1
	10.0712.35	Corona Z37-R.1.50 - Elicoidale 2074	1
	10.0713.35	Corona Z40-R.1.83 - Elicoidale 2075	1
85	90.3948.00	OR Ø 209.22x2.62 2073-2074-2075	1
86	72.2108.20	Scatola riduttore 2073-2074-2075	1
87	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 2073-2074-2075	2
88	98.2047.00	Tappo G 1/4"x13 2073-2074-2075	2
89	97.6185.00	Spina Ø 8x18 2073-2074-2075	1
90	72.2107.84	Guarnizione scatola riduttore 2073-2074-2075	1

*** Fissare con Loctite 243 col. BLU
 *** Affix with Loctite 243 col. BLUE
 *** Fixer avec de la Loctite 243 couleur BLUE
 *** Mit Loctite 243 BLAU befestigen
 *** Fijar con Loctite 243 col. AZUL
 *** Fixar com Loctite 243 cor. BLUE



KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 2073	KIT 2074	KIT 2075
Posizioni include Positions Included	18 - 20 - 70 71 - 72 - 73 74 - 75 - 76 77 - 78 - 79 80 - 81 - 82 83 - 84 - 85	18 - 20 - 70 71 - 72 - 73 74 - 75 - 76 77 - 78 - 79 80 - 81 - 82 83 - 84 - 85	18 - 20 - 70 71 - 72 - 73 74 - 75 - 76 77 - 78 - 79 80 - 81 - 82 83 - 84 - 85
Nr. Pcs.	1	1	3