




* Lubrificare con grasso al silicone.
 * Lubricate with silicon grease.
 * Graisser avec de la graisse su silicone.
 * Schmieren mit Silikonfett.
 * Lubrique con grasa de silicona.
 * Lubrifique com graxa de silicone.


** Fissare con Loctite 243 col. BLU
 ** Affix with Loctite 243 col. BLUE
 ** Fixer avec de la Loctite 243 couleur BLUE
 ** Mit Loctite 243 BLAU befestigen
 ** Fijar con Loctite 243 col. AZUL
 ** Fixar com Loctite 243 cor. BLUE



Preso di forza con riduttore



Preso di forza ausiliare su lato opposto azionamento



OPTIONAL

Flangia tipo "A" per azionamenti diretti

OPTIONAL

Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE C



WK12 – WK15 - WK159

KIT RICAMBI – SPARE KITS					PISTONE – PISTON Ø 30		PISTONE – PISTON Ø 32		PISTONE – PISTON Ø 36	
KIT NR.	KIT 2012	KIT 2013	KIT 2135 2154 - 2155		KIT 2016	KIT 2017	KIT 2066	KIT 2222	KIT 2018	KIT 2019
Posizioni include Positions included	44 – 45 47 – 48 49 – 50 53 (52)	44 – 45 46 – 47 48 – 49 50 (51)	60 - 61		32 - 34 35 - 36	3 – 5 – 7 – 10 14 – 20 – 25 28 – 32 – 34 35 – 36 – 37 43 – 44 - 50	32 – 34 35 - 36	3 – 5 – 7 – 10 14 – 20 – 25 28 – 32 – 34 35 – 36 – 37 43 – 44 - 50	32 – 34 35 - 36	3 – 5 – 7 – 10 14 – 20 – 25 28 – 32 – 34 35 – 36 – 37 43 – 44 - 50
Nr. Pcs.	3	3	3		3	1	3	1	3	1

PISTON Ø 30		PISTON Ø 32	PISTON Ø 36
WK159		WK12	WK15

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	71.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8590.00	Cuscinetto a rulli 33210	2
3	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375) 2017-2222-2019	2
4	71.2200.81 71.2203.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	- -
5	90.0756.00	Anello seeger Ø 45 2017-2222-2019	1
6	70.2118.01	Spia livello olio	1
7	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156) 2017-2222-2019	1
8	71.1501.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	20
10	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 2017-2222-2019	4
11	98.2183.00	Tappo G 1/2"x13 – NICKEL	1
12	98.2120.00	Tappo con asta Ø 21.5x91	1
13	71.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
14	90.4000.00	OR Ø 215x3.00 2017-2222-2019	1
15	98.2060.00	Tappo per foro Ø 15	4
16	99.3138.00	Vite serraggio biella	6
17	71.0200.35	Albero ecc.	1
18	91.5000.00	Linguetta 9x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. Ø 50x65x8 2017-2222-2019	1
22	90.0606.00	Anello seeger Ø 20	6
23	71.0500.15	Guida pistone	3
24	97.7430.00	Spinotto Ø 20x38	3
25	90.1678.00	Anello rad. Ø 38x52x7/8.5 2017-2222-2019	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
40	99.4295.00	Vite M12x35 UNI 5931	14
41	71.2274.15	Coperchio valvole	2
42	71.2111.70	Tappo valvole aspirazioe / mandata	6
43	90.5250.00	Anello antiest. Ø 50.9x55x1.5 2017-2222-2019	6
44	90.3889.00	OR Ø 48.89x2.62 (3193) 2012-2013-2017-2222-2019	12
45	36.2045.51	Guida valvola	6
46	94.7550.00	Molla Ø 25.2x26	3
47	36.2086.51	Guida valvola interna	6
48	36.2085.02	Valvola sferica	6
49	36.2041.56	Sede valvola	6
50	90.5240.00	Anello antiest. Ø 49.5x54x4.5 2012-2013-2017-2222-2019	6
51	36.7137.01	Gr. valvola di mandata	3
52	36.7136.01	Gr. valvola d'aspirazione	3
53	94.7540.00	Molla Ø 24.7x27	3
54	71.0307.01	Biella completa	3
55	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739	1
56	71.2230.74	Staffa di sollevamento	1
57	71.2258.51	Tappo carter	3
58	71.2259.51	Cappuccio tappo carter	3
59	71.2258.51	Tappo carter	3
60	90.9243.00 90.9244.00 90.9245.00	Semibocc. testa biella – Inf. Semibocc. testa biella +0.25 – Inf. Semibocc. testa biella +0.50 – Inf.	2135 2154 2155
61	90.9240.00 90.9241.00 90.9242.00	Semibocc. testa biella – Sup. Semibocc. testa biella +0.25 – Sup. Semibocc. testa biella +0.50 – Sup.	2135 2154 2155
62	90.9110.00	Boccola piede biella	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
26	90.7140.00	Rosetta Ø 10x50x1	3
27	71.0403.09 71.0404.09 72.0400.09	Pistone Ø 30x95 Pistone Ø 36x95 Pistone Ø 32x95	3 3 3
28	90.3671.00	OR Ø 11.00x2.00 2017-2222-2019	3
29	71.2195.66	Vite fissaggio pistone	3
30	90.0797.00	Anello di fermo Ø 52	3
31	71.2177.70 72.2105.70 71.2180.70	Anello per tenuta Ø 30 Anello per tenuta Ø 32 Anello per tenuta Ø 36	3 3 3
32	90.2760.00 90.2780.00 90.2800.00	An. ten. alt. Ø 30x38x5.5 LP An. ten. alt. Ø 32x40x5.5 LP An. ten. alt. Ø 36x40x6 LP	3 3 3
33	71.2153.70 71.2104.70 71.2154.70	Supporto guarnizioni Ø 30 Supporto guarnizioni Ø 32 Supporto guarnizioni Ø 36	3 3 3
34	90.3891.00	OR Ø 52.07x2.62 (3206) 2016-2017-2066-2222-2018-2019	3
35	90.2774.00 90.2784.00 90.2818.00	Anello RESTOP Ø 30x45x8/4.5 Anello RESTOP Ø 32x44x5.5/3 Anello RESTOP Ø 36x45x6/3	3 3 3
36	90.2770.00 90.2788.00 90.2820.00	An. ten. alt. Ø 30x45x7.5/4.5 HP An. ten. alt. Ø 32x44x6/3.5 HP An. ten. alt. Ø 36x48x6/3.5 HP	3 3 3
37	70.1004.51 72.1000.51 71.1002.51	Anello di testa Ø 30 Anello di testa Ø 32 Anello di testa Ø 36	3 3 3
38	71.1290.15 71.1291.15 71.1292.15 71.1293.15 71.1294.15 71.1295.15	Testata per pistone Ø 30 Testata per pistone Ø 30 - NPT Testata per pistone Ø 32 Testata per pistone Ø 32 - NPT Testata per pistone Ø 36 Testata per pistone Ø 36 - NPT	1 1 1 1 1 1
39	99.4480.00	Vite M12x150 UNI 5931	8

AZIONAMENTI SPECIALI – SPECIAL DRIVES				
RIDUTTORE GEARBOX				
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	6	
18	91.5000.00	Linguetta 9x8x70 UNI 6604	1	
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1	
20	90.1700.00	Anello rad. Ø 50x65x8	1	
72	97.6152.00	Spina Ø 5x10	1	
76	97.5940.00	Spia livello olio G 1/2"	1	
77	99.3146.00	Vite M8x50 UNI 5931	16	
78	72.2109.20	Coperchio scatola riduttore	1	
79	91.8593.00	Cuscinetto a sfere 6310	1	
80	10.0708.35	Pignone Z27 R.1.250 elicoidale	1	
	10.0709.35	Pignone Z25 R.1.500 elicoidale	1	
	10.0710.35	Pignone Z22 R.1.830 elicoidale	1	
81	91.8577.00	Cuscinetto a sfere 6309	1	
82	99.4307.00	Vite M12x40 UNI 5739	1	
83	72.2110.55	Rondella fissaggio corona	1	
84	10.0711.35	Corona Z34 R.1.250 elicoidale	1	
	10.0712.35	Corona Z37 R.1.500 elicoidale	1	
	10.0713.35	Corona Z40 R.1.830 elicoidale	1	
85	90.3948.00	OR Ø 209.22x2.62 (2-172)	1	
86	72.2108.20	Scatola riduttore	1	
87	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	2	
88	98.20.47.00	Tappo G 1/4"x13	2	
89	97.6185.00	Spina Ø 8x18	1	
90	72.2107.84	Guarnizione scatola riduttore	1	

AZIONAMENTI SPECIALI – SPECIAL DRIVES				
AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A DIRECT DRIVE WITH FLANGE TYPE A				
63	99.3098.00	Vite M8x35 UNI 5931	6	
64	10.0677.20	Flangia motore idraulico tipo A	1	
AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-C HYDRAULIC DRIVE WITH FLANGE AND FLEXIBLE COUPLING SAE-C				
15	98.2060.00	Tappo per foro Ø 15	2	
65	10.0745.70	Distanziale Ø 31.75 H.10.5	1	
66	10.0747.47	Elemento elastico	1	
67	10.7428.01	Giunto elastico Ø 40x31.75	1	
68	10.0746.70	Distanziale Ø 40 H.10	1	
69	10.0750.20	Flangia motore idraulico SAE-C	1	
70	99.3146.00	Vite M8x50 UNI 5931	6	
AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILIARE DRIVE WITH AUXILIARY PTO				
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	6	
18	91.5000.00	Linguetta 9x8x70 UNI 6604	1	
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1	
20	90.1700.00	Anello rad. Ø 50x65x8	1	
71	70.0207.35	Albero ecc. doppio PTO	1	
72	97.6152.00	Spina Ø 5x10	1	
73	71.2265.54	Dispositivo doppio PTO	1	
74	96.7378.00	Rosetta Ø 17x24x1	1	
75	99.5142.00	Vite M16x45 UNI 5931	1	